



SOLIRA

Стальные
трубчатые
радиаторы

МАЙ 2023

ЗАВОДСКИЕ БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

БЕЗ НАЦЕНКИ



Белый
RAL9016
глянец/мат



Чёрный
RAL9005
мат/глянец/текстура



Серебристый Серый
RAL9007
матовый



Антрацит
RAL7016
матовый



Кремовый
RAL9001
матовый



Серый
RAL7037
матовый

Наценка за любые другие цвета из палитры RAL classic +20% к стоимости радиатора.

Наценка за цвета RAL metallic +30% к стоимости радиатора.

*Цвета в печатном и электронном виде на мониторах отличаются по тональности от реальной выкраски - используйте для подбора цвета оригинальный печатный каталог RAL.

О РАДИАТОРАХ SOLIRA

СДЕЛАНО В РОССИИ

Проверенные временем технологии, в сочетании со строгим контролем качества материалов и процессов, говорят о радиаторах SOLIRA, как об одном из лидеров отопительного рынка России и СНГ.

Широкий диапазон размеров и типов подключения, разнообразный выбор цвета и текстуры окраски позволяет использовать трубчатые радиаторы SOLIRA в любом интерьере.

Длительный срок эксплуатации и высокое качество покрытия радиаторов достигается за счёт многоступенчатой защитной обработки и окраски.

ПОЧЕМУ SOLIRA

- Надёжность и долговечность
- 4 базовых цвета без наценки
- Лаконичный дизайн без острых граней и углов - залог безопасности
- Комфортное распределение тепла с идеальным балансом между конвекцией и лучистой теплопередачей
- Гарантийный срок 5 лет



Рабочее давление 12 атм
Опрессовочное давление 16 атм
Температура теплоносителя до 120 °С

Подключение:
боковое, нижнее, с термовентилем
Присоединительные размеры 1/2" и 3/4"

СЕРТИФИКАЦИЯ

Трубчатые радиаторы SOLIRA
изготавливаются в соответствии
с ГОСТ 31311-2005



ELIS

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ

SOLIRA предлагает новый взгляд на дизайн отопительного прибора и представляет одну из своих последних разработок - дизайн радиатор "ELIS".


Стильная 2-х трубная модель радиатора восхищает своим необычным дизайном и функциональностью.

Уникальное исполнение профиля трубы радиатора в форме эллипса позволяет получить высокую тепловую мощность.


Высота секций до 2000 мм, максимальное количество секций в едином приборе - 30.

габаритные чертежи

Боковое подключение



Нижнее подключение



- Толщина стенки коллектора 2 мм
- Толщина стенки трубы 1,5 мм

ELIS 2-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ

стоимость секции - кронштейны и заглушки в комплекте

МОДЕЛЬ	Высота (мм)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Межосевое (мм)	Вес (кг)*	ΔT=70°C 95/85/20	ΔT=60°C 85/75/20	ΔT=50°C 75/65/20	ЦЕНА (₽ с НДС)
ELIS 2030	300	90	70	211	1,1	66	54	43	1684
ELIS 2040	389	90	70	300	1,4	86	71	56	1684
ELIS 2050	500	90	70	411	1,7	106	87	70	1784
ELIS 2060	589	90	70	500	2,1	125	103	82	1984
ELIS 2070	700	90	70	611	2,4	145	124	89	2213
ELIS 2080	800	90	70	711	2,8	162	136	98	2440
ELIS 2090	900	90	70	811	3,1	179	143	117	2634
ELIS 2100	1000	90	70	911	3,4	194	162	128	2880
ELIS 2110	1100	90	70	1011	3,8	211	175	155	3108
ELIS 2120	1200	90	70	1111	4,1	236	175	155	3299
ELIS 2130	1300	90	70	1211	4,5	256	195	175	3512
ELIS 2140	1400	90	70	1311	4,8	276	216	182	3757
ELIS 2150	1500	90	70	1411	5,1	287	237	189	4232
ELIS 2160	1600	90	70	1511	5,5	301	251	202	4425
ELIS 2170	1700	90	70	1611	5,8	317	268	214	4480
ELIS 2180	1800	90	70	1711	6,2	340	282	234	4633
ELIS 2190	1900	90	70	1811	6,5	361	303	234	4923
ELIS 2200	2000	90	70	1911	6,8	375	310	247	5090

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам

Комплект креплений ELIS по RAL (2 точки)
Кронштейн напольный с хомутом
Заглушка 1/2" или 3/4"
Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

1 600 ₽
1 500 ₽
350 ₽ хром или **+20% по RAL**
400 ₽ хром или **+20% по RAL**

количество комплектов крепления

Высота ELIS	Количество секций									
	8	12	18	24	30	36	42	48	54	60
2020 - 2060	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2070 - 2150	2	3	4	5	6	7	9	-	-	-
2160 - 2200	2	3	4	6	7	8	-	-	-	-

наценки на индивидуальное исполнение

Окраска в цвет RAL
Окраска в цвет RAL Metallic
Нижнее подключение 1/2" №69
Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 TBB

+ 20 % включая кронштейны
+ 30 % включая кронштейны
5 000 ₽ к базовой стоимости
7 500 ₽ к базовой стоимости


2-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ

SOLIRA

2-Х трубная модель радиатора сочетает в себе современный дизайн и традиционную технологию производства.


Небольшая глубина секции позволяет получить легкий и компактный прибор отопления, который идеально сочетается с классическим и современным дизайном интерьера.

Радиаторы могут быть изготовлены высотой от 300 до 2000 мм, максимальное количество секций в едином приборе - 60.




габаритные чертежи

Боковое подключение



Нижнее подключение



- Толщина стенки коллектора 2 мм
- Толщина стенки трубы 1,5 мм

2-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA

стоимость секции - кронштейны и заглушки в комплекте

МОДЕЛЬ	Высота (мм)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Межосевое (мм)	Вес (кг)*	ΔT=70°C 95/85/20	ΔT=60°C 85/75/20	ΔT=50°C 75/65/20	ЦЕНА (₽ с НДС)
2030	300	70	45	230	0,6	36	30	24	1295
2037	370	70	45	300	0,6	44	37	30	1295
2040	400	70	45	330	0,7	48	39	31	1295
2050	500	70	45	430	0,9	58	48	38	1352
2057	570	70	45	500	1,0	67	55	44	1352
2060	600	70	45	530	1,3	69	57	45	1527
2070	700	70	45	630	1,6	80	65	50	1702
2080	800	70	45	730	1,8	88	73	59	1877
2090	900	70	45	830	2,0	98	81	64	2026
2100	1000	70	45	930	2,3	106	88	70	2215
2110	1100	70	45	1030	2,4	114	94	75	2391
2120	1200	70	45	1130	2,5	127	105	84	2538
2130	1300	70	45	1230	2,6	133	113	92	2703
2140	1400	70	45	1330	2,7	141	121	98	2891
2150	1500	70	45	1430	2,8	158	131	104	3255
2160	1600	70	45	1530	2,9	164	137	110	3404
2170	1700	70	45	1630	3,0	170	143	116	3448
2180	1800	70	45	1730	3,2	188	156	124	3565
2190	1900	70	45	1830	3,3	195	163	130	3787
2200	2000	70	45	1930	3,5	210	174	138	3916

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам опционально

Комплект настенных кронштейнов G по RAL (2 точки)

1 400₽

Кронштейн напольный с хомутом

1 500 ₽

Заглушка 1/2" или 3/4"

350 ₽ хром или **+20% по RAL**

Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

400 ₽ хром или **+20% по RAL**

количество комплектов крепления

Высота	Количество секций									
	8	12	18	24	30	36	42	48	54	60
2020 - 2060	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5
2070 - 2150	2	2	3	4	4	4	5	5	-	-
2160 - 2200	2	3	3	4	5	-	-	-	-	-

наценки на индивидуальное исполнение

Окраска в цвет RAL

+ 20 % включая кронштейны

Окраска в цвет RAL Metallic

+ 30 % включая кронштейны

Нижнее подключение 1/2" №69

5 000 ₽ к базовой стоимости

Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 TBB

7 500 ₽ к базовой стоимости

3-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ

SOLIRA

Традиционная 3-х трубная модель радиатора с элегантным классическим дизайном и функциональностью.


Лаконичные секции округлой формы будут не только подчеркивать красоту вашего интерьера, но и обеспечат высокую теплоотдачу даже при низкой температуре теплоносителя.

Радиаторы могут быть изготовлены высотой от 200 до 2000 мм, максимальное количество секций в едином приборе - 60.




габаритные чертежи

Боковое подключение



Нижнее подключение



- Толщина стенки коллектора 2 мм
- Толщина стенки трубы 1,5 мм

3-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA

стоимость секции - кронштейны и заглушки в комплекте

МОДЕЛЬ	Высота (мм)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Межосевое (мм)	Вес (кг)*	ΔT=70°C 95/85/20	ΔT=60°C 85/75/20	ΔT=50°C 75/65/20	ЦЕНА (₽ с НДС)
3020	200	101	44	130	0,6	30	25	20	1403
3030	300	101	44	230	1,0	49	40	32	1485
3037	370	101	44	300	1,2	59	49	39	1485
3040	400	101	44	330	1,3	64	53	42	1525
3050	500	101	44	430	1,4	79	65	52	1590
3057	570	101	44	500	1,5	89	74	59	1590
3060	600	101	44	530	1,8	93	77	61	1795
3070	700	101	44	630	2,2	108	92	66	2002
3080	800	101	44	730	2,4	120	101	73	2210
3090	900	101	44	830	2,6	133	106	87	2383
3100	1000	101	44	930	2,8	144	120	95	2607
3110	1100	101	44	1030	3,0	157	130	103	2812
3120	1200	101	44	1130	3,3	175	145	115	2987
3130	1300	101	44	1230	3,5	190	160	130	3177
3140	1400	101	44	1330	3,7	205	170	135	3399
3150	1500	101	44	1430	3,9	213	176	140	3640
3160	1600	101	44	1530	4,2	223	186	150	3830
3170	1700	101	44	1630	4,5	235	199	159	4004
3180	1800	101	44	1730	4,6	252	209	166	4194
3190	1900	101	44	1830	4,8	268	225	174	4401
3200	2000	101	44	1930	5,0	278	230	183	4607

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам опционально

Комплект настенных кронштейнов G по RAL (2 точки)

1 400 ₽

Кронштейн напольный с хомутом

1 500 ₽

Заглушка 1/2" или 3/4"

350 ₽ хром или +20% по RAL

Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

400 ₽ хром или +20% по RAL

количество комплектов крепления

Высота	Количество секций									
	8	12	18	24	30	36	42	48	54	60
3020 - 3060	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
3070 - 3150	2	2	3	4	5	6	6	7	-	-
3160 - 3200	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-

наценки на индивидуальное исполнение

Окраска в цвет RAL

+ 20 %

включая кронштейны

Окраска в цвет RAL Metallic

+ 30 %

включая кронштейны

Нижнее подключение 1/2" №69

5 000 ₽

к базовой стоимости

Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 TBB

7 500 ₽

к базовой стоимости

4-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ

SOLIRA


Традиционная 4-х трубная модель радиатора с элегантным классическим дизайном и функциональностью.

Радиаторы могут быть изготовлены высотой от 300 до 2000 мм, максимальное количество секций в едином приборе - 60.




габаритные чертежи

Боковое подключение



Нижнее подключение



- Толщина стенки коллектора 2 мм
- Толщина стенки трубы 1,5 мм

4-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA

стоимость секции - кронштейны и заглушки в комплекте

МОДЕЛЬ	Высота (мм)	Глубина (мм)	Ширина (мм)	Межосевое (мм)	Вес (кг)*	ΔT=70°C 95/85/20	ΔT=60°C 85/75/20	ΔT=50°C 75/65/20	ЦЕНА (₽ с НДС)
4030	300	136	45	230	1,2	63	52	42	1709
4037	370	136	45	300	1,3	77	64	52	1709
4040	400	136	45	330	1,4	84	68	54	1754
4050	500	136	45	430	1,8	101	84	66	1830
4057	570	136	45	500	2,0	117	96	77	1830
4060	600	136	45	530	2,6	120	99	78	2064
4070	700	136	45	630	3,2	140	113	87	2303
4080	800	136	45	730	3,6	154	127	103	2543
4090	900	136	45	830	4,0	171	141	112	2742
4100	1000	136	45	930	4,6	185	154	122	2999
4110	1100	136	45	1030	4,8	199	164	131	3235
4120	1200	136	45	1130	5,0	222	183	147	3436
4130	1300	136	45	1230	5,2	232	197	161	3655
4140	1400	136	45	1330	5,4	246	211	171	3910
4150	1500	136	45	1430	5,6	276	229	182	4186
4160	1600	136	45	1530	5,8	287	239	192	4405
4170	1700	136	45	1630	6,0	297	250	203	4605
4180	1800	136	45	1730	6,4	329	273	217	4823
4190	1900	136	45	1830	6,6	341	285	227	5061
4200	2000	136	45	1930	7,0	367	304	241	5299

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам опционально

Комплект настенных кронштейнов G по RAL (2 точки)

1 400 ₽

Кронштейн напольный с хомутом

1 500 ₽

Заглушка 1/2" или 3/4"

350 ₽ хром или **+20% по RAL**

Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

400 ₽ хром или **+20% по RAL**

количество комплектов крепления

Высота	Количество секций									
	8	12	18	24	30	36	42	48	54	60
4030 - 4060	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
4070 - 4150	2	2	3	4	5	6	6	7	-	-
4160 - 4200	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-

наценки на индивидуальное исполнение

Окраска в цвет RAL

+ 20 % включая кронштейны

Окраска в цвет RAL Metallic

+ 30 % включая кронштейны

Нижнее подключение 1/2" №69

5 000 ₽ к базовой стоимости


Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 TBB

7 500 ₽ к базовой стоимости

ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ И СТОИМОСТЬ


Боковое подключение

- №12 1/2 или 3/4
- Цена - 0 руб.




Диагональное подключение

- №14 1/2 или 3/4
- Цена - 0 руб.



Нижнее подключение


- №69 1/2
- Цена - 5 000 руб.



Нижнее подключение со встроенным термовентилем

- №69 твв 1/2
- Цена - 7 500 руб.


*между 1 и 2 секциями в нижнем коллекторе вварена глухая шайба для лучшей циркуляции



Боковое подключение по низу

- №24 1/2
- Цена - 0 руб.

*в радиаторах высотой более 1000 мм между 1 и 2 секциями в нижнем коллекторе вварена проходная шайба для лучшей циркуляции





SOLIRA ELIS 2180/4 №12

18 532 ₺

Серебристый серый (RAL 9007 матовый)

Кронштейн настенный G




Комплект кронштейнов G (2 точки):

- Скобы - 4 шт
- Уголок - 2 шт
- Винт - 2 шт
- Гайка - 2 шт

Окрашивается в цвет радиатора

- 1 - 30 мм от стены
- 2 - 15 мм от стены



Кронштейн напольный с хомутом



Регулируемая высота
80 - 130 мм.

Окрашивается
в цвет радиатора
(кроме винта и хомута).

Кронштейн напольный FLOL



Высота до 250 мм.

Комплектация;
ножки - 2 шт
болты - 2 шт
защёпки - 2 шт



SOLIRA ELIS 2050/10 №12*

17 840 ₽

Белый (RAL 9016 глянцевый)

*Стоимость 2-х трубного радиатора ELIS из 10 секций высотой 500 мм в белом цвете с боковым подключением, без учета комплектующих.

формирование артикула при заказе



ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОТОПЛЕНИИ

SOLIRA ELIS 2040/20 №12*

33 680 ₽

Антрацит (RAL 7016 матовый)



*Стоимость 2-х трубного радиатора ELIS из 20 секций высотой 400 мм с боковым подключением, без учета комплектующих.

сертификация и гарантии



Завод-изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям ГОСТ 31311-2005.

Перед отгрузкой покупателю каждый отопительный прибор проходит тщательную проверку профессиональными сотрудниками.

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок на радиатор SOLIRA - 5 лет.

2023.5

Стальные трубчатые радиаторы

SOLIRA

**Официальный дистрибьютор
ООО "Скай Трейд"**

+7 473 206-73-06

+7 960 116-75-19

+7 960 116-75-35

mail@solira.store

www.solira.store

Дилер в вашем регионе:

